

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Хабаровскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 05.03.2022 № 108

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 109Б

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю Даньшиной Анной Вадимовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - плановой выездной проверки, на
основании решения о проведении плановой выездной проверки от 15.02.2022 № 108

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Хабаровска

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

"Средняя школа № 13", сокращенное наименование МАОУ «СПШ № 13» ОГРН: 102270183802,
ИНН: 2724055600, местонахождение: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Большая, д.30

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. В соответствии с требованиями ст. 35. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ), профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с
законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-
ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ устанавливает, что в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме
проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории
Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями,
проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и
обучения граждан. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
подлежат включению в разрабатываемые федеральные целевые программы охраны и укрепления
здоровья населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Пункт 1.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН
1.2.3685-21) закрепляет, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать
требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники
комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь

личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В ходе проверки установлено, что 28 сотрудников осуществляет трудовую деятельность в образовательном учреждении при отсутствии прививок от гриппа, 13 – от гепатита В и от кори.

2. Пункт 2.8.1. СП 2.4.3648-20, устанавливает, что уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Раздел 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» допустимый коэффициент пульсации.

Согласно экспертному заключению № 2720/01.13/07/369/2022 коэффициент пульсации в учебном кабинете № 25 (начальной школы), № 34 (английского языка), № 43 (русского языка, литературы) составил $6,1 \pm 0,6 - 39,0 \pm 3,6\%$, при гигиеническом нормативе не более 10%.

3 Раздела 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» устанавливает, что площадь на одно рабочее место, оборудованное ноутбуками в кабинете информатики должно соответствовать 4.5 кв.м

Согласно экспертному заключению № 2720/01.13/07/369/2022 в кабинете информатики (по техническому паспорту помещение № 5), расположено 15 рабочих мест, оборудованных ноутбуками, площадь на 1 рабочее место - 3,0 кв.м.

4. Пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20, устанавливает, что обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

В кабинетах 21, 22, 24, 26, 32, 35 Школы маркировка учебной мебели не соответствует с ростом обучающихся, либо отсутствует. Так за столом (партой) с красной маркировкой стоят стулья с желтой маркировкой. А за столом (партой) с желтой маркировкой стоят стулья с красной маркировкой. В ходе проявления плановой проверки, нарушение устранено.

В кабинете информатики проводится обучение 5-11 классов разного роста и возраста, при этом, кабинет обеспечен мебелью одного размера, не предусматривающая регулирование по росту и возрасту учеников (раздела 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685)- экспертное заключение № 2720/01.13/07/369/2022

5. Пункт 3.4.8 СанПиН 2.4.3648-20 устанавливает, что учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола.

В учебном кабинете «Химии» демонстрационный стол не установлен на подиуме и не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола.

6. Пункт 2.5.2. СП 2.4.3648-20, закрепляет, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе досмотра помещений школы установлены дефекты на стенах коридоров 2, 3, 4 этажа, лестничных проходах, на четверном этаже в дверном проеме туалета девочек, на потолке кабинета № 34. Так же на четверном этаже в туалете девочек на потолке имеются следы протеканий.

7. Пункт 3.4.13. СП 2.4.3648-20 закрепляет, что холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В ходе осмотра установлено отсутствие в кабинетах начальной школы раковины с холодным и горячим водоснабжением.

8. Пункт 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16, устанавливает, что в организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: генеральную уборку не реже одного раза в неделю; регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организаций.

Пункт 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 закрепляет, что в общеобразовательных организациях общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

При осуществлении досмотра помещения Школы 21.02.2022 В 9 кабинетах из 22 и пищеблоке отсутствуют рециркуляторы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальному автономному образовательному учреждению начальной школы
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и "Первые шаги", сокращенное наименование: МАОУ «СШ № 13», ОГРН: 102270183802,
место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о
ИНН: 2724055600, местонахождение: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Большая, д.30
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места
фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить контроль за проведение вакцинации против гепатита, кори и гриппа
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного
сотрудников МАОУ «СШ № 13»
нарушения обязательных требований
2. Обеспечить учебные кабинеты и пищеблок рециркуляторами
3. Обеспечить соответствие уровней естественного и искусственного освещения в помещениях Школы гигиеническим нормативам (Раздел 5 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21).
4. Обеспечить в кабинете информатики, оборудованном электронными средствами обучения площадь на одно рабочее, равной требованиям Раздела 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Оборудовать кабинет информатики мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся.
6. Оборудовать кабинет химии демонстрационным столом, установленным на подиуме и имеющим защитные бортики по наружному краю стола.
7. Обеспечить надлежащее состояние стен и потолков помещений Школы (не должно быть дефектов и повреждений, следов протеканий
8. Оборудовать кабинеты, предназначенные для начальной школы раковинами с холодным и горячим водоснабжением.

Срок исполнения предписания: 05.03.2023

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «СШ № 13»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

А.В. Даньшина

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 03 20 22

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Предписание получено.